Prevención primaria de la TMI de VIH y sífilis congénita

Servicios

Generales

✓Promover entre el personal de salud la importancia de aplicar los estándares de calidad en los servicios de SSR dirigidos a adolescentes

✓Promover entre el personal de salud la importancia de la derivación a personas en riesgos sustancia al VIH a los servicios de prevención

✓Promover la importancia de erosionar las barreras de acceso de la población adolescente a los servicios de SSR

✓Promover entre el personal de la salud el enfoque de género y derechos en los servicios de salud

✓Promover entre el personal de salud la importancia de incorporar las herramientas de valoración del riesgo sustancial al VIH en todos los servicios de salud

✓Promover la estrategia de prevención del embarazo adolescente

Servicios

Consejería

✓Promoción del uso sistemático del condón

✓Promoción información sobre la importancia de conocer el estado serológico al VIH/sífilis

✓Promoción de las auto-pruebas de VIH

✓Promoción de la notificación asistida de parejas o compañeros sexuales

✓Promoción de la vinculación de las personas o compañeros sexuales con riesgo sustancial a la vinculación a los servicios de prevención

Servicios

CMF

✓Valoración del riesgo sustancial al VIH a la persona y a sus compañeras/os sexuales

✓Dispensarización. Hacer énfasis en la puericultura adolescente

✓Promoción información sobre la importancia de conocer el estado serológico al VIH/sífilis con énfasis en gestantes y puérperas que lactan

✓Promoción de las autopruebas de VIH

✓Promoción de la notificación asistida de parejas o compañeros sexuales

✓Promoción del uso sistemático del condón en todas las relaciones sexuales con énfasis en gestantes y puérperas que lactan

Consultas de ITS

✓Seguimiento estricto a mujeres con antecedentes de sífilis/blenorragia u otra ITS o con parejas serodiscordantes al VIH

✓Seguimiento de los protocolos establecidos en el PEN

Servicios

Planificación familiar

✓Valoración del riesgo sustancial al VIH a la persona y a sus compañeras/os sexuales con antecedentes de ITS

✓Promoción información sobre la importancia de conocer el estado serológico al VIH/sífilis

✓Promoción de las autopruebas de VIH

✓Promover la importancia de la adherencia terapéutica y/o la supresión viral en parejas con VIH

✓Promoción de la notificación asistida de parejas o compañeros sexuales

✓Promoción del uso sistemático del condón en todas las relaciones sexuales con énfasis en parejas con riesgo sustancial al VIH

✓Promover el uso de anticoncepción en parejas con antecedentes de ITS

✓Seguimiento estricto a mujeres con antecedentes de sífilis/blenorragia u otra ITS o con parejas serodiscordantes al VIH

Redes de la sociedad civil

REDCUB+/Mujeres con VIH

- ✓ Promover la notificación asistida a parejas o compañeros/as sexuales del estado serológico
- ✓ Promover la importancia de conocer el estado al VIH y otras ITS
- ✓ Promover la importancia del seguimiento y la vinculación a servicios de prevención y/o atención médica con énfasis en las mujeres en edad fértil
- ✓ Promover la importancia de la adherencia terapéutica y de la supresión viral en mujeres con VIH y sus parejas
- ✓ Promover el uso de anticoncepción en mujeres en edad fértil con énfasis en el uso sistemático del condón
- ✓ Promover información sobre la prevención de la trasmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita entre sus iguales
- ✓ Mantener el acompañamiento a las mujeres con VIH gestantes y/o en período de lactancia

Redes de la sociedad civil

Línea Mujeres

- ✓ Promover la importancia de conocer el estado al VIH y otras ITS
- ✓ Promover el uso de anticoncepción en mujeres en edad fértil con énfasis en el uso sistemático del condón
- ✓ Promover información sobre la prevención de la trasmisión materno infantil del VIH y la sífilis congénita entre mujeres en edad fértil
- ✓ Promover las autopruebas de VIH/sífilis y la vinculación a servicios de prevención de VIH

Redes de la sociedad civil

Línea Jóvenes por la Vida

- ✓ Promover información sobre las ITS, el VIH, la severidad y las consecuencias de estas infecciones.
- ✓ Promover prácticas sexuales de menor riesgo al VIH y otras ITS entre adolescentes y jóvenes
- ✓ Promover los derechos sexuales y reproductivos entre adolescentes
- ✓ Promover la anticoncepción y el uso sistemático del condón en las relaciones sexuales
- ✓ Promover información sobre los servicios de SSR disponibles
- ✓ Promover las autopruebas de VIH/sífilis y la vinculación a servicios de prevención de VIH

Comunicación

- ✓ Divulgar a través de los medios de comunicación, redes sociales, espacios virtuales u otros medios:
  - Importancia de conocer el estado serológico al VIH y otras ITS con énfasis en mujeres en edad fértil
  - Servicios de salud sexual y reproductivos disponibles
  - Uso sistemático del condón durante la gestación y la lactancia materna
  - Información suficiente sobre la trasmisión mateno infantil del VIH y la sífilis congénita
  - Importancia de la participación de los padres en el período de gestación y lactancia materna